

OOO «ЭЛЭРИС» официальный дилер easy drive

ИНН/КПП: 7736318719/773601001 г.Москва, ул.Карьер, дом 2A, стр.1 тел: +7 (495) 545-14-70, e-mail: info@eleris.ru web: www.eleris.ru, www.частотники.рф

ПРАЙС-ЛИСТ

преобразователей частоты EasyDrive

Цены указаны розничные с учетом НДС – СКИДКА предоставляется.

Модель	Номиналь- ный ток, А	Мощность двигателя, кВт	Цена, руб с НДС
Частотные преобразователи EasyDrive серии MINI-S 1x220B=3x220B			
ED3100-2S0007 (MINI-2S0007)	4	0,75	7 700,00
ED3100-2S0015 (MINI-2S0015)	7	1,5	8 750,00
ED3100-2S0022 (MINI-2S0022)	10	2,2	11 850,00
Частотные преобразователи EasyDrive серии ED3100 3x380B			
Частотный преобразователь ED3100-4T0007	2,3	0,75	11 150,00
Частотный преобразователь ED3100-4T0015	3,7	1,5	11 850,00
Частотный преобразователь ED3100-4T0022	5	2,2	13 200,00
Частотный преобразователь ED3100-4T0040	8,5	4	16 650,00
Частотный преобразователь ED3100-4T0055	13	5,5	20 100,00
Частотный преобразователь ED3100-4T0075	17	7,5	22 000,00
Частотный преобразователь ED3100-4T0110	25	11	26 200,00
Частотный преобразователь ED3100-4T0150	33	15	34 500,00
Частотный преобразователь ED3100-4T0185	39	18,5	53 000,00
Частотный преобразователь ED3100-4T0220	45	22	59 000,00
Частотный преобразователь ED3100-4T0300	60	30	73 200,00
Частотный преобразователь ED3100-4T0370	75	37	78 500,00
Частотный преобразователь ED3100-4T0450	90	45	107 800,00
Частотный преобразователь ED3100-4T0550	110	55	127 700,00
Частотный преобразователь ED3100-4T0750	150	75	165 600,00
Частотный преобразователь ED3100-4T0900	176	90	219 500,00
Частотный преобразователь ED3100-4T1100	210	110	263 500,00
Частотный преобразователь ED3100-4T1320	250	132	317 900,00
Частотный преобразователь ED3100-4T1600	310	160	364 500,00
Частотный преобразователь ED3100-4T2000	380	200	договорная
Частотный преобразователь ED3100-4T2200	415	220	договорная
Частотный преобразователь ED3100-4T2450	475	245	договорная
Частотный преобразователь ED3100-4T2800	510	280	договорная
Частотный преобразователь ED3100-4T3150	605	315	договорная

Преобразователи частоты ED3100 поставляются только с перегрузочной способностью 120%